

A) Frühreha-Index (FR)

Intensivmedizinisch überwachungspflichtiger Zustand (z.B. vegetative Krisen)	-50
Absaugpflichtiges Tracheostoma	-50
Intermittierende Beatmung	-50
Beaufsichtigungspflichtige Orientierungsstörung (Verwirrtheit)	-50
Beaufsichtigungspflichtige Verhaltensstörung (mit Eigen- oder Fremdgefährdung)	-50
Schwere Verständigungsstörung	-25
Beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung	-50
Summe FR-Index	_____

B) Barthel-Index (BI)

Essen und Trinken (0-10 Punkte)

10 = kann selbständig eine feste Mahlzeit in üblicher Zeit zu sich nehmen; sollte in der Lage sein, erforderliche Hilfsmittel einzusetzen
 5 = Hilfe ist erforderlich (s. oben), Pat. isst selbst
 0 = unmöglich

Transfer Rollstuhl – Bett (0-15 Punkte)

15 = benötigt keinen Rollstuhl oder ist selbständig in allen Bereichen: fährt sicher an das Bett, betätigt Bremsen, hebt die Fußstützen, wechselt in das Bett, legt sich nieder, kann alleine aufrecht auf der Bettkante sitzen, die Position des Rollstuhls korrigieren
 10 = geringe Hilfe oder Aufsicht durch 1 Person für einen oder mehrere Teilschritte erforderlich
 5 = kann an der Bettkante sitzen, muss aber von 1 oder 2 Personen aus dem Bett gehoben werden bzw. benötigt deutliche Hilfestellung
 0 = unmöglich, keine Sitzbalance

Persönliche Hygiene (0-5 Punkte)

5 = kann sich Hände und Gesicht waschen, kämmen, Zähne putzen, rasieren; Toilettenartikel können bereitgestellt werden
 0 = nicht möglich bzw. mit Unterstützung

Benutzung der Toilette (0-10 Punkte)

10 = selbständig einschließlich An-/Ausziehen, Kleidung reinhalten, Anus säubern
 5 = teilselbständig, aber Hilfe nötig
 0 = unselbständig

Baden/Duschen (0-5 Punkte)

5 = kann Voll- oder Duschbad nehmen, alle Handlungsschritte selbständig
 0 = nicht selbständig möglich

Mobilität (0-15 Punkte)

15 = kann mindestens 50 m gehen; Hilfsmittel wie Prothesen, Gehstützen können selbständig eingesetzt werden
 10 = auf Hilfe oder Aufsicht angewiesen, mindestens 50 m mit geringer Unterstützung
 5 = selbständiger Gebrauch des Rollstuhls; kann um Ecken, an Tisch, Bett oder Toilette fahren und auf der Stelle drehen; mind. 50 m
 0 = immobil, auf Hilfe angewiesen

Treppen auf-/absteigen (0-10 Punkte)

10 = bewältigt ein Stockwerk ohne Hilfe, Gebrauch von Geländer, Gehhilfe möglich
 5 = benötigt Hilfe oder Aufsicht
 0 = nicht möglich

An-/Ausziehen (0-10 Punkte)

10 = selbständig beim Auswählen der Kleidung, An-/Ausziehen einschließlich Verschlüsse und Schnürsenkel, Hilfsmittel werden selbständig angelegt
 5 = benötigt Hilfe (z.B. bei Knöpfen, Reißverschluss); mind. die Hälfte des Aufwandes vom Pat. selbst geleistet in vernünftigem zeitlichen Rahmen
 0 = abhängig

Stuhlkontrolle (0-10 Punkte)

10 = kontinent, keine Missgeschicke
 5 = gelegentliches Einkoten/Missgeschick (max. 1/Woche)
 0 = inkontinent oder unselbständig

Harnkontrolle (0-10 Punkte)

10 = kontinent Tag und Nacht, evtl. Gebrauch einer Harnableitung selbständig
 5 = gelegentliches Einnässen/Missgeschick (max. 1/Tag)
 0 = inkontinent oder unselbständig

Summe Barthel-Index _____

Ersteller:	Schlosser, Simone	Freigeber:	Schlosser, Simone	Datum:	29.08.2017
Kommentar:					
Gültig für:	MSW	Fachbereich:	Patientenmanagement		
Berufsgruppe:	weitere Berufe	Thema:	Disposition / Planung / Koordination; Kostenträger		